

環境分析センター年末年始業務取扱いのお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、環境分析センターの年末年始業務取扱いにつきまして、下記のとおりお知らせいたしますので、よろしくご高配の程お願い申し上げます。

敬白

記

1. 年末年始休業期間 12月29日(日)～1月4日(土)
2. 新年の業務開始日 1月6日(月)
3. 年内報告最終受付日

※指定日以降のご提出の検体は年明けの報告とさせていただきます。

※指定日以内のご提出であっても再検査になった場合は、年明けの報告とさせていただくことがありますので、ご了承下さい。

1) 水質および土壌等

区分	主な項目	年内報告最終受付日
飲料水関連	一般細菌・大腸菌・セット9項目・セット10項目・セット11項目	12月21日(土)
	セット15項目・セット16項目	12月20日(金)
	浴槽水検査3項目[レジオネラ除く] プール水検査6項目[総トリハロメタン除く]	12月21日(土)
	セット21項目・原水39項目・原水40項目・セット49項目・ セット51項目・カビ臭2項目・消毒副生成物11項目・ 水質管理目標設定項目[農薬除く]・要検討項目・ セット16項目+消毒副生成物12項目・食品製造用水26項目・ 清涼飲料水	12月12日(木)
	農薬関連	12月6日(金)
	レジオネラ属菌	12月14日(土)
	クリプトスポリジウム・原虫	12月20日(金)
	クリプトスポリジウム・指標菌	12月23日(月)
排水・環境水・ 土壌関連	大腸菌数(環境水)、大腸菌群数(排水)	12月13日(金)
	生物化学的酸素要求量(BOD)	12月4日(水)
	底質・産業廃棄物(含有)	12月6日(金)
	土壌・条例・産業廃棄物(溶出) プランクトン・クロロフィル	12月6日(金)

※再検査の状況によっては、年内報告が不可能な場合もあります。

2) 室内環境測定

①受付	12月20日(金)検査施設着分まで年内報告可能
②速報	12月24日(火)検査施設着分まで年内速報可能 ※速報分報告書は1月6日(月)発送

※検体数が多い場合は、年内報告が難しくなる場合もありますので、必ず事前にご相談下さい。

* 本件についてのご照会は、管轄営業所までお問い合わせ下さい。

以上